



PODER JUDICIÁRIO
Supremo Tribunal Federal

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00026/2022

Às 14:00 horas do dia 14 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA GDG 46/2022 de 22/02/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 008945/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00026/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de serviços técnicos-profissionais para elaboração de Projetos de Impermeabilização e avaliação estrutural da cortina de contenção de solo no subsolo do edifício Anexo I, do túnel de ligação dos edifícios Anexo I e Sede, do túnel de acesso de veículos ao edifício Sede e do subsolo de área técnica do edifício Sede, consubstanciados em Projetos Executivos, Laudo de Avaliação Estrutural, Especificações de Materiais e Serviços. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Monitoramento estrutural

Descrição Complementar: Projetos de Impermeabilização e avaliação estrutural da cortina de contenção de solo no subsolo do edifício Anexo I, do túnel de ligação dos edifícios Anexo I e Sede, do túnel de acesso de veículos ao edifício Sede e do subsolo de área técnica do edifício Sede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 39.498,9000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: A S NETO ENGENHARIA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 37.900,0000 .

Histórico

Item: 1 - Monitoramento estrutural

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.102.405/0001-64	FABRICIO WALASSY GOMES BATISTA	Sim	Sim	1	R\$ 34.000,0000	R\$ 34.000,0000	14/07/2022 12:23:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos-profissionais para elaboração de Projetos de Impermeabilização e avaliação estrutural da cortina de contenção de solo no subsolo do edifício Anexo I, do túnel de ligação dos edifícios Anexo I e Sede, do túnel de acesso de veículos ao edifício Sede e do subsolo de área técnica do edifício Sede, consubstanciados em Projetos Executivos, Laudo de Avaliação Estrutural, Especificações de Materiais e Serviços Porte da empresa: ME/EPP							
35.776.117/0001-46	DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 39.000,0000	R\$ 39.000,0000	13/07/2022 19:47:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos-profissionais para elaboração de Projetos de Impermeabilização e avaliação estrutural da cortina de contenção de solo no subsolo do edifício Anexo I, do túnel de ligação dos edifícios Anexo I e Sede, do túnel de acesso de veículos ao edifício Sede e do subsolo de área técnica do edifício Sede, consubstanciados em Projetos Executivos, Laudo de Avaliação Estrutural, Especificações de Materiais e Serviços Porte da empresa: ME/EPP							
11.896.697/0001-47	A S NETO ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 39.498,9000	R\$ 39.498,9000	14/07/2022 11:45:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetos de Impermeabilização e avaliação estrutural da cortina de contenção de solo no subsolo do edifício Anexo I, do túnel de ligação dos edifícios Anexo I e Sede, do túnel de acesso de veículos ao edifício Sede e do subsolo de área técnica do edifício Sede Porte da empresa: ME/EPP							
42.286.630/0001-14	CARLOS AUGUSTO CARDOSO LIMA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	13/07/2022 22:03:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos-profissionais para elaboração de Projetos de Impermeabilização e avaliação estrutural da cortina de contenção de solo no subsolo do edifício Anexo I,							

do túnel de ligação dos edifícios Anexo I e Sede, do túnel de acesso de veículos ao edifício Sede e do subsolo de área técnica do edifício Sede, consubstanciados em Projetos Executivos, Laudo de Avaliação Estrutural, Especificações de Materiais e Serviços
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	42.286.630/0001-14	14/07/2022 14:00:01:187
R\$ 39.498,9000	11.896.697/0001-47	14/07/2022 14:00:01:187
R\$ 39.000,0000	35.776.117/0001-46	14/07/2022 14:00:01:187
R\$ 34.000,0000	31.102.405/0001-64	14/07/2022 14:00:01:187
R\$ 38.999,0000	42.286.630/0001-14	14/07/2022 14:10:48:583
R\$ 38.000,0000	11.896.697/0001-47	14/07/2022 14:17:53:507
R\$ 33.500,0000	35.776.117/0001-46	14/07/2022 14:18:35:907
R\$ 33.400,0000	31.102.405/0001-64	14/07/2022 14:19:03:663
R\$ 37.999,0000	42.286.630/0001-14	14/07/2022 14:19:33:580
R\$ 37.998,0000	11.896.697/0001-47	14/07/2022 14:21:07:830
R\$ 37.995,0000	42.286.630/0001-14	14/07/2022 14:22:01:233
R\$ 37.990,0000	11.896.697/0001-47	14/07/2022 14:22:30:893
R\$ 37.900,0000	11.896.697/0001-47	14/07/2022 14:24:03:913
R\$ 34.500,0000	42.286.630/0001-14	14/07/2022 14:25:16:823

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/07/2022 14:03:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/07/2022 14:23:00	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/07/2022 14:23:00	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 33.400,0000 e R\$ 37.995,0000.
Encerramento	14/07/2022 14:28:01	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/07/2022 14:28:01	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	18/07/2022 17:09:32	Recusa da proposta. Fornecedor: FABRICIO WALASSY GOMES BATISTA, CNPJ/CPF: 31.102.405/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 33.400,0000. Motivo: por desatendimento dos itens 10.1.1.4.1 e 10.1.1.4.4 do edital
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/07/2022 15:45:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA., CNPJ/CPF: 35.776.117/0001-46.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 16:16:07	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA., CNPJ/CPF: 35.776.117/0001-46.
Recusa de proposta	22/07/2022 16:21:27	Recusa da proposta. Fornecedor: DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA., CNPJ/CPF: 35.776.117/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 33.500,0000. Motivo: não atendimento a regra imposta pelo edital no item 10.1.1.4.4.1 (Elaboração de Projeto de Impermeabilização de elementos estruturais)
Recusa de proposta	26/07/2022 14:08:14	Recusa da proposta. Fornecedor: CARLOS AUGUSTO CARDOSO LIMA EIRELI, CNPJ/CPF: 42.286.630/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 34.500,0000. Motivo: existe nenhum documentos que comprove o exigido nos itens 10.1.1.4.1 e 10.1.1.4.4 do edital
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2022 17:10:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor A S NETO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.896.697/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2022 17:12:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A S NETO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.896.697/0001-47.
Aceite de proposta	27/07/2022 17:16:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A S NETO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.896.697/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 37.900,0000.
Habilitação de fornecedor	27/07/2022 17:16:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A S NETO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.896.697/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 37.900,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data	Mensagem
------	----------

Sistema	14/07/2022 14:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/07/2022 14:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/07/2022 14:03:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/07/2022 14:23:00	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 33.400,0000 e R\$ 37.995,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:28:00 do dia 14/07/2022.
Sistema	14/07/2022 14:28:01	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 33.400,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	14/07/2022 14:28:01	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 33.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	14/07/2022 14:28:01	O item 1 está encerrado.
Sistema	14/07/2022 14:28:04	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	14/07/2022 14:51:52	Senhores licitantes, informo que estamos analisando os documentos ! retornarei ao chat às 15h15 com mais informações
Pregoeiro	14/07/2022 15:16:24	PREZADOS, ainda não concluí a análise. Retornarei ao chat as 16h30
Pregoeiro	14/07/2022 16:31:31	retornando, informo que a documentação da empresa FABRICIO WALASSY GOMES BATISTA, classificada em primeiro lugar, será remetida para o setor demandante para análise técnica
Pregoeiro	14/07/2022 16:33:06	não conseguimos identificar no Atestado e CAT encaminhado, as comprovações de:
Pregoeiro	14/07/2022 16:33:34	para o atestado - 10.1.1.4.1.1. Considerar-se-ão como serviços compatíveis ao do objeto desta licitação, execuções que contenham as seguintes parcelas de maior relevância e valor significativo: 10.1.1.4.1.1.1. Avaliação estrutural em elementos de concreto armado de ponte rodoviária ou túnel.
Pregoeiro	14/07/2022 16:33:58	e para o CAT - 10.1.1.4.4.1. Elaboração de Projeto de Impermeabilização de elementos estruturais; 10.1.1.4.4.2. Avaliação estrutural em elementos de concreto armado de ponte rodoviária ou túnel.
Pregoeiro	14/07/2022 16:34:23	A área de engenharia do STF fará a análise adequada dos documentos apresentados
Pregoeiro	14/07/2022 16:34:59	informo que farei a suspensão da sessão, ficando agendada a reabertura para o dia 18/07 às 14 horas
Pregoeiro	14/07/2022 16:35:08	Declaro suspensa a sessão
Pregoeiro	18/07/2022 14:02:03	Boa tarde a todos
Pregoeiro	18/07/2022 14:06:02	Informo que estamos aguardando a manifestação da área técnica sobre a análise dos atestados apresentados
Pregoeiro	18/07/2022 14:06:43	informo que farei uma pausa, retornando ao chat às 17 horas com mais informações.
Pregoeiro	18/07/2022 17:02:31	Retornando
Pregoeiro	18/07/2022 17:04:12	Dando continuidade ao procedimento, informo que a área técnica informou que o atestado e CAT apresentados pela empresa FABRICIO WALASSY GOMES BATISTA não comprovam o que é exigido nos itens 10.1.1.4.1 e 10.1.1.4.4 do edital
Pregoeiro	18/07/2022 17:05:31	a área apresentou a seguinte informação:
Pregoeiro	18/07/2022 17:06:01	Dentre os documentos analisados há um único Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa Alpha Engenharia Construções e Empreendimentos, cujo o conteúdo não comprova "(...)"
Pregoeiro	18/07/2022 17:06:14	("...)" que a licitante elaborou ou está elaborando, a contento, avaliação estrutural compatível em características, qualidade e quantidades, que permitam aferir proximidade de características funcionais e técnicas, dimensionais e qualitativas com os serviços necessários à realização do objeto desta licitação,("...)"
Pregoeiro	18/07/2022 17:06:23	como fixado no Edital (Subitem 10.1.1.4.1).
Pregoeiro	18/07/2022 17:06:39	De igual modo, há uma única Certidão de Acervo Técnico - CAT (Nº 2933257/2022) que não comprova que a licitante possui ou possuirá em seu quadro técnico profissional que tenha realizado
Pregoeiro	18/07/2022 17:06:49	"elaboração de Projeto de Impermeabilização de elementos estruturais" e "Avaliação estrutural em elementos de concreto armado de ponte rodoviária ou túnel" (Subitem 10.1.1.4.4 do Edital).
Pregoeiro	18/07/2022 17:07:34	Ressaltamos que a CAT apresentada está relacionada à execução de obra/serviço sem referência clara à elaboração de projeto. Ademais, o volume de execução de serviços relacionados na CAT é incompatível com o período de execução registrado no mesmo documento (15/06/2022 a 15/07/2022)
Pregoeiro	18/07/2022	diante disso, passo a recusa da proposta da empresa FABRICIO WALASSY GOMES

	17:09:11	BATISTA por desatendimento dos itens 10.1.1.4.1 e 10.1.1.4.4 do edital
Pregoeiro	18/07/2022 17:12:24	Neste momento darei início à análise da documentação da empresa DOMÍNIO ENGENHARIA, classificada em 2º lugar no certame
Pregoeiro	18/07/2022 17:13:39	informo que farei nova suspensão da sessão, ficando agendada a reabertura para amanhã dia 19/07 às 14 horas
Pregoeiro	18/07/2022 17:13:49	declaro suspensão a sessão
Pregoeiro	19/07/2022 14:13:54	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	19/07/2022 14:14:12	Declaro reaberta a sessão do pregão eletrônico 26/2022
Pregoeiro	19/07/2022 14:15:03	informo que ainda não recebemos a manifestação da área demandante quanto aos atestados apresentados pela empresa DOMÍNIO ENGENHARIA
Pregoeiro	19/07/2022 14:15:16	Informo que retornarei ao chat às 16 horas
Pregoeiro	19/07/2022 16:02:05	Retornando!! Informo que ainda não temos o parecer da área demandante. Informo que retornarei ao chat às 17 horas
Pregoeiro	19/07/2022 17:01:04	Retornando!
Pregoeiro	19/07/2022 17:01:16	informo que ainda não temos a informação da área demandante
Pregoeiro	19/07/2022 17:01:49	decido por nova suspensão da sessão, ficando a reabertura agendada para amanhã, dia 20/07 às 15 horas
Pregoeiro	19/07/2022 17:01:56	declaro suspensão a sessão
Pregoeiro	20/07/2022 15:03:05	Boa tarde a todos
Pregoeiro	20/07/2022 15:03:24	declaro reaberta a sessão do pregão eletrônico 26/2022
Pregoeiro	20/07/2022 15:04:17	dando continuidade ao procedimento informo que a área demandante informou o seguinte:
Pregoeiro	20/07/2022 15:04:41	O Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Município de Jequeri/MG atende à exigência definida no subitem 10.1.1.4.1, consideradas as descrições expressas no atestado dos serviços relacionados à "Estudo Geotécnico para Construção de Obra de Arte Especial (ponte), ...
Pregoeiro	20/07/2022 15:04:53	 Estudo de Recuperação de Obra de Arte Especial (ponte) e Laudo e Memorial de Inspeção de Elemento Urbanístico, Obra de Arte Especial);
Pregoeiro	20/07/2022 15:05:37	A Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 2906051/2022 do Engenheiro Civil Ruan Diego Estefenson Ferreira, a qual está vinculada ao referido Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Município de Jequeri/MG atende à exigência definida no subitem 10.1.1.4.4.2 (Avaliação estrutural em elementos de concreto armado de ponte rodoviária ou túnel);
Pregoeiro	20/07/2022 15:08:31	Quanto à exigência definida no subitem 10.1.1.4.4.1 (Elaboração de Projeto de Impermeabilização de elementos estruturais;), não obstante não haver a descrição expressa desse serviço na CAT nº 2906051/2022, verificamos que a complexidade da descrição dos serviços explicitados no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Município de Jequeri/MG, ...
Pregoeiro	20/07/2022 15:08:50	vinculado à CAT referida, conduz à forte probabilidade de existir entre os documentos produzidos na elaboração de projeto da ponte sobre o rio Casca a definição/especificação de componentes de impermeabilização sobre elementos estruturais.
Pregoeiro	20/07/2022 15:09:08	Dessa forma, sugerimos ao Senhor Presidente da CPL que promova diligencia para que a licitante apresente documentação complementar que possa demonstrar a realização de Elaboração de Projeto de Impermeabilização de elementos estruturais vinculados à CAT nº 2906051/2022.
Pregoeiro	20/07/2022 15:09:27	Para DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - convoco a empresa DOMINIO para o chat
Pregoeiro	20/07/2022 15:13:19	Para DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - ?
Pregoeiro	20/07/2022 15:26:43	Para DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - ?
Pregoeiro	20/07/2022 15:35:38	Para DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - esperarei mais 5 min para que a empresa se conecte ao chat!
Pregoeiro	20/07/2022 15:44:38	Convoco a empresa DOMINIO ENGENHARIA, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresente documentos que comprovem que os serviços vinculados à CAT nº 2906051/2022, possuem projetos com definições/especificações de componente de impermeabilização sobre elementos estruturais.
Pregoeiro	20/07/2022 15:45:01	a empresa tem até às 16 horas do dia 22/07
Sistema	20/07/2022 15:45:17	Senhor fornecedor DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA., CNPJ/CPF: 35.776.117/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	20/07/2022 15:45:51	decido pela suspensão da sessão, ficando agendada a reabertura para o dia 22/07 às 16 horas.
Pregoeiro	20/07/2022 15:46:00	declaro suspensão a sessão

Pregoeiro	22/07/2022 16:15:12	Boa tarde a todos
Pregoeiro	22/07/2022 16:15:30	declaro reaberta a sessão do pregão eletrônico 26/2022
Sistema	22/07/2022 16:16:07	Senhor fornecedor DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA., CNPJ/CPF: 35.776.117/0001-46, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	22/07/2022 16:18:13	informo que a empresa DOMÍNIO ENGENHARIA não remeteu a comprovação de atendimento ao item 10.1.1.4.4.1 (Elaboração de Projeto de Impermeabilização de elementos estruturais)
Pregoeiro	22/07/2022 16:19:02	diante disso, não nos resta outra alternativa a não ser a recusa da proposta da empresa pelo não atendimento a regra imposta pelo edital no item 10.1.1.4.4.1 (Elaboração de Projeto de Impermeabilização de elementos estruturais)
Pregoeiro	22/07/2022 16:22:13	informo que darei seguimento com a análise da documentação da empresa CARLOS AUGUSTO CARDOSO LIMA EIRELI, classificada em 3º lugar
Pregoeiro	22/07/2022 16:22:53	farei a suspensão da sessão, ficando agendada a reabertura para o dia 26/07 às 14 horas
Pregoeiro	22/07/2022 16:23:16	Declaro suspensa a sessão
Pregoeiro	26/07/2022 14:04:02	Boa tarde a todos
Pregoeiro	26/07/2022 14:04:16	declaro reaberta a sessão do pregão eletrônico 26/2022
Pregoeiro	26/07/2022 14:05:07	Dando continuidade, informo que a área técnica avaliou os documentos apresentados pela empresa CARLOS AUGUSTO CARDOSO LIMA EIRELI
Pregoeiro	26/07/2022 14:07:03	a área informou que dentre os documentos apresentados (atestados e CATs diversos) não existe nenhum que comprove o exigido nos itens 10.1.1.4.1 e 10.1.1.4.4
Pregoeiro	26/07/2022 14:07:41	diante disso, decido pela recusa da proposta da empresa CARLOS AUGUSTO
Pregoeiro	26/07/2022 14:08:53	dando continuidade ao procedimento, passo a análise dos documentos da empresa A S NETO ENGENHARIA EIRELI
Pregoeiro	26/07/2022 14:09:49	Informo que farei nova suspensão da sessão, ficando agendada a reabertura para amanhã, dia 27/07 às 15 horas
Pregoeiro	26/07/2022 14:10:11	declaro suspensa a sessão
Pregoeiro	27/07/2022 15:01:30	Boa tarde a todos
Pregoeiro	27/07/2022 15:01:48	declaro reaberta a sessão do pregão eletrônico 26/2022
Pregoeiro	27/07/2022 15:03:16	informo que a área demandante ainda não concluiu a análise dos documentos remetidos pela empresa A S NETO ENGENHARIA
Pregoeiro	27/07/2022 15:03:46	diante disso, informo que farei uma breve suspensão, retornando ao chat às 17 horas
Pregoeiro	27/07/2022 17:02:14	retornando, informo que recebemos a manifestação da área demandante.
Pregoeiro	27/07/2022 17:02:37	Para A S NETO ENGENHARIA EIRELI - para continuar, convoco a empresa A S NETO ENGENHARIA para o chat
11.896.697/0001-47	27/07/2022 17:04:09	Boa tarde, estamos conectados.
Pregoeiro	27/07/2022 17:06:04	Para A S NETO ENGENHARIA EIRELI - senhores, a área demandante manifestou-se no sentido de que O Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas - MG, atende ao exigido no subitem 10.1.1.4.1
Pregoeiro	27/07/2022 17:06:35	Para A S NETO ENGENHARIA EIRELI - A Certidão de Acevo Técnico - CAT nº 2922992/2022, do Engenheiro Civil Alvaro Sardinha Neto atende ao estabelecido no subitem 10.1.1.4.4.1 (Elaboração de Projeto de Impermeabilização de elementos estruturais);
Pregoeiro	27/07/2022 17:06:55	Para A S NETO ENGENHARIA EIRELI - A Certidão de Acevo Técnico - CAT nº 1420180002331, do Engenheiro Civil Alvaro Sardinha Neto atende ao fixado no subitem 10.1.1.4.4.2 (Avaliação estrutural em elementos de concreto armado de ponte rodoviária ou túnel)
Pregoeiro	27/07/2022 17:07:11	Para A S NETO ENGENHARIA EIRELI - todos os demais documentos estão em conformidade
Pregoeiro	27/07/2022 17:08:04	Para A S NETO ENGENHARIA EIRELI - para a conclusão, pergunto a empresa sobre a possibilidade de uma redução no valor final cotado para R\$ 37.000,00 ????
11.896.697/0001-47	27/07/2022 17:08:52	Prezados Senhores, infelizmente esse é nosso mínimo preço para este serviço.
Pregoeiro	27/07/2022 17:10:19	Para A S NETO ENGENHARIA EIRELI - ok! Agradeço a atenção!! Então, solicito que a empresa junte ao sistema a proposta ajustada com o valor final de seu lance
Sistema	27/07/2022 17:10:36	Senhor fornecedor A S NETO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.896.697/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/07/2022 17:10:55	Para A S NETO ENGENHARIA EIRELI - o sistema foi aberto para tal!
Sistema	27/07/2022 17:12:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A S NETO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.896.697/0001-47, enviou o anexo para o item 1.

Pregoeiro	27/07/2022 17:14:28	acuso o recebimento da proposta ajustada ao lance final da empresa A S NETO ENGENHARIA
Pregoeiro	27/07/2022 17:15:27	Visto que a proposta atende a todos os requisitos e toda a documentação de habilitação exigida foi apresentada, declaro vencedora do certame a empresa A S NETO ENGENHARIA EIRELI
Pregoeiro	27/07/2022 17:15:58	Neste momento farei a aceitação da proposta e habilitação da empresa no sistema e procederei ao encerramento da sessão
Sistema	27/07/2022 17:16:38	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	27/07/2022 17:16:56	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/07/2022 às 17:46:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	13/07/2022 18:53:02	
Abertura da sessão pública	14/07/2022 14:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	14/07/2022 14:28:04	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	27/07/2022 17:16:38	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	27/07/2022 17:16:56	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/07/2022 às 17:46:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:20 horas do dia 27 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCELLO DOS SANTOS LOPES
Pregoeiro Oficial

GIOVANNA GABRIELA DO VALE VASCONCELOS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

